

JR 山陰線 鎧駅~餘部駅 間

余 部 橋 梁 架 替 工 事

餘部橋梁工事は、現在の余部橋梁の山側(南側)約7mに新しい橋梁を新設する工事です。 現在の鉄橋からコンクリート橋に変わります。これに併せて餘部駅の改築工事も行います。 現在、列車運転抑止風速は20m/sと規定されていますが、防風効果のある新橋への架け替後 は抑止回数が大幅に減少し、列車の定時運行に貢献します。

この工事では、工事の全ての段階において現鉄橋に近接しての工事となります。

突風や雷雨、積雪等の厳しい自然条件の中、現鉄橋に影響を与えないよう各種検討を行い 施工法を選定しています。

工事概要

工期: 平成19年3月~平成23年2月

構造形式: 5径間連続 PC 桁エクストラドーズド橋

橋梁諸元: 橋長:310.6m, 幅員:7.25m, 最大支間長:82.5m, 主塔高さ:5.0m

橋脚: 4基(高さ36.0m~31.5m),橋台:2基

基礎形式: 杭基礎(場所打ち杭、深礎杭)

見学日時: 平成22年6月9日(水)13時~15時

交通機関: (往) JR 大阪駅 9:10 分発(城崎温泉乗換)→ 餘部駅着 12:44 分

(復) 餘部駅発 15:18 発(城崎温泉・福知山乗換) → JR 大阪駅着 18:55 分

費用は3,570円(片道)各自負担

申込み先: 井上 隆司 (Tel: 072-893-7720, メール:inoue218@apricot.ocn.ne.jp)

申込み期限: 5月末

案内説明者: 清水建設、錢高組特定建設工事共同企業体

